

АКТ

проведения тренировочного занятия по отработке алгоритма действия сотрудников школы при обнаружении взрывчатого устройства на территории учреждения образования

29 августа 2023г.

Администрация школы провела тренировочное занятие по отработке алгоритма действия при обнаружении взрывчатого устройства на территории учреждения образования, о чем составлен настоящий акт (основание – приказ №73 от 28 августа 2023 года по школе о проведении тренировочного занятия по отработке алгоритма действия сотрудников школы при обнаружении взрывчатого устройства на территории учреждения образования).

1. Установочные данные

1. МБОУ «В-Дженгутайская сош».
 2. Трехэтажное здание, третьей степени огнестойкости.
 3. Основные эвакуационные выходы - 4
 4. Запасные эвакуационные выходы – 8
 5. Количество педагогического персонала - 56 чел.
- Количество административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - 10 чел.
6. Общее количество детей – 436 чел.
 7. На момент эвакуации в здании находилось - 62 чел.

2. Сведения о ходе эвакуации

Результат проверки:

1. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.
2. В период двух подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями сотрудников и воспитанников, проверка систем оповещения на объекте.

3. На третьем этапе тренировки была имитирована закладка взрывного устройства на объекте.

Закладка взрывного устройства была обнаружена учителем географии Абдухалимовой Х.А.

10.00 – Абдухалимова Х.А. доложила о случившемся заместителю директора АХЧ Мустафаеву Х.С. прекратил доступ к предмету, похожему на взрывное устройство.

10ч. 45сек. сообщено в правоохранительные органы о месте, времени обнаружения подозрительного предмета, приведена в действие кнопка тревожной сигнализации.

10.01 - было принято решение о проведении экстренной эвакуации. Была включена система оповещения (один длинный непрерывный сигнал АПС и звонка одновременно). голосовое сообщение «В фое школы обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство» Было организовано открытие запасных выходов, находящихся вдали от места обнаружения подозрительного предмета, сообщено в правоохранительные органы, пожарную охрану о месте, времени обнаружения подозрительного предмета..

10.01.25 – завхоз Мустафаев Х.С отключил общее электроснабжение.

10.02 - начата общая эвакуация с объекта.

10.15 - эвакуация была завершена построением персонала на спортивной площадке школы.

3.Выводы

1. Действия педагогических сотрудников признать удовлетворительными цели и задачи тренировки достигнуты.

Директор школы:



Меджидова С.Г.

Заместитель директора по АХЧ

Мустафаев Х.С

Руководитель по безопасности:

Бамматов Г.Б

Справка.

1. Во исполнение пункта приказа № 73 руководителя учреждения от 28 августа 2023 года на объекте МБОУ «В-Дженгутайская сош» была проведена учебная тренировка, действия сотрудников в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.

1. Теоретические и практические занятия с сотрудниками школы, беседы (с занесением записей о проведении инструктажей в журналы) о правилах поведения и алгоритме действий при обнаружении взрывчатого устройства.

2. Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки по схеме использования одного длинного звонка и словесного оповещения.

Начало эвакуационного мероприятия: **10 часов 00 минут.**

Классные руководители и сотрудники школы провели работу по выполнению алгоритма действия сотрудников школы при обнаружении взрывчатого устройства на территории школы: эвакуация в спорт площадке школы.

Завершение тренировки по отработке алгоритма действия сотрудников школы при обнаружении взрывчатого устройства на территории школы : **10 часов 04 минут.**

Общее количество участников тренировочного мероприятия: **62 человек.**

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации :

Отмечено, что в целом итоги тренировки удовлетворительные, все сотрудники сработали по достижению поставленных задач правильно, цель тренировки достигнута.

Заместитель директора по АХЧ  Мустафаев Х.С